


ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchoff.de
Web: www.institut-kirchoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
ANERKANNTES ZERTIFIKATIONSSYSTEM
PROFESSOR-DR. GEBH
DAP-PL-4922.00

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25530	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Napuro Show
Mischsalat aus den Zutaten:
Eisbergsalat, Endivie, Frisee, Radicchio, Lollo Rosso, Lollo Bionda

Artikelnummer: 54615

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: Originalpackung

MHD/Codierung: 27/05/11 / M5 /ST 04:20 P L-2021/54615

Nennfüllmenge: 1000g

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:


Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)


Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchoff, Dr. Erhard Kirchoff · HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg
Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 • D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
FÜR PERSONEN UND
DAP-PL-1022/00

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25531	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Napuro Bari
Mischsalat aus den Zutaten:
Eisbergsalat, Lollo Rossa, Frisee, Radicchio

Artikelnummer: 67022

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: Originalpackung


MHD/Codierung: 27/05/11 / M5 /ST 03:00 P L-2021/67022


Nennfüllmenge: 1000g

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ


Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff • HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 If Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHER
AKKREDITIERUNGSSTELLEN
PRÜFVEREIN DAP
DAP-PL-1022-09

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25532	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Napuro Eisberg
Zutaten: Eisbergssalat

Artikelnummer: 54523

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: Originalpackung


MHD/Codierung: 27/05/11 / M5 / ST 20:50 P L-2020/54523


Nennfüllmenge: 1000g

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ


Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff · HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden · Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB · Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 · Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHER
VERLEICHUNGS-UND
PRÜFUNGSDIENST
DAP-PL-1022.00

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25533	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Napuro Feldsalat
Zutaten:
Feldsalat

Artikelnummer: 68847

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: Originalpackung

MHD/Codierung: 25/05/11 / M2 /ST 23:40 P L-2018/68847


Nennfüllmenge: 350g

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:


Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)


Claudia Schadowald
staatl. gepr. Dipl. Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff · HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg
Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden · Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB · Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 · Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 • D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM FÜR
PRÜFBERICHTEN UND
DAP-PL-1922.08

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25534	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Tomaten, lose
Probeneingang: 23.05.2011
Probenahme durch: Auftraggeber
Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C
Anzahl der Packungen: 1
Äußere Aufmachung: lose Ware im Kunststoff-Beutel
MHD/Codierung: -/
Nennfüllmenge: ca. 1,4kg
Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ



Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff • HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P.21111-ELJ
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
ANERKANNTES INSTITUT FÜR
LEBENSMITTEL-ANALYSE
DAP-PL-1022-00




PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25535	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Paprika, rot, lose
 Probeneingang: 23.05.2011
 Probenahme durch: Auftraggeber
 Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C
 Anzahl der Packungen: 1
 Äußere Aufmachung: lose Ware im Kunststoff-Beutel
 MHD/Codierung: - / -
 Nennfüllmenge: ca. 1,3kg
 Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011


Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
 (EHEC)


Claudia Schadewald
 staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
 Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
 staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
 Leitung Inspektionsstelle

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHER
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
PAUL HENNINGER GMBH
DAP-PL-1022/08

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25536	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Salatgurke, lose
 Probeneingang: 23.05.2011
 Probenahme durch: Auftraggeber
 Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C
 Anzahl der Packungen: 1
 Äußere Aufmachung: lose Ware im Kunststoff-Beutel
 MHD/Codierung: -/
 Nennfüllmenge: ca. 1,4kg
 Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)


Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement

Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff · HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden · Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
 Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB · Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 · Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
 Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 • D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
PRÜFWESEN GMBH
DAP-PL-1022/03

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25537	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Gilmaz, Gardens the Netherlands
Radieschen

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: 6,8 bis 8,2°C

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: Originalpackung


MHD/Codierung: -/-

Nennfüllmenge: 1kg

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)



Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff • HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 • D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchoff.de
Web: www.institut-kirchoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AKKREDITATIONSSYSTEM
INSTITUT FÜR
DAP-PL-1022.00

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25596	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Kohlrabi
Probeneingang: 23.05.2011
Probenahme durch: Auftraggeber
Temperatur bei Probeneingang: bei Raumtemperatur
Anzahl der Packungen: 1
Äußere Aufmachung: lose Ware
Beschriftung: siehe Anlage
Nennfüllmenge: ca.1kg
Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)



Claudia Schradewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchoff, Dr. Erhard Kirchoff • HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchhoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchhoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 · D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchhoff.de
Web: www.institut-kirchhoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-EU
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AMBIENTENREGISTERSYSTEM
FÜR ANALYTIK-ORGANISMEN
DAP-PL-1922.00




PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25597	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Weißkohl
Probeneingang: 23.05.2011
Probenahme durch: Auftraggeber
Temperatur bei Probeneingang: bei Raumtemperatur
Anzahl der Packungen: 1
Äußere Aufmachung: lose Ware
Beschriftung: siehe Anlage
Nennfüllmenge: ca.2kg
Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ
(EHEC)



Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchhoff, Dr. Erhard Kirchhoff · HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugsweise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.

ANALYSEN GUTACHTEN BERATUNGEN



Institut Kirchoff Berlin GmbH • Albestraße 3-4 • 12159 Berlin

CF Gastro Service GmbH & Co. KG Berlin

Beusselstr. 44 n-q
10553

Institut Kirchoff Berlin GmbH

Albestraße 3-4 • D-12159 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 85 10 28 - 0
Fax: +49 (0) 30 85 10 28 - 999
E-Mail: IKB@institut-kirchoff.de
Web: www.institut-kirchoff.de

AKS Akkreditiertes Prüflaboratorium
Registrier-Nr. AKS-P-21111-ELI
Staatliche Akkreditierungsstelle Hannover



DEUTSCHES
AKKREDITIERUNGSSYSTEM
FÜR PRÜFBEREICHEN
DAP-PL-1022/06

PRÜFBERICHT

Probennummer	Datum	Unser Zeichen	Durchwahl	Seite
11/25598	24.05.2011	JS/CLS	124	1 von 1

Probenbezeichnung: Rucola
Vertreiber: Alphacom Italia srl

Probeneingang: 23.05.2011

Probenahme durch: Auftraggeber

Temperatur bei Probeneingang: bei Raumtemperatur

Anzahl der Packungen: 1

Äußere Aufmachung: lose Ware in Holzstiege mit Etikett


Beschriftung: siehe Anlage

Nennfüllmenge: ca. 1,5kg (20 Bunde)

Untersuchungszeitraum: 23.05.2011 - 24.05.2011

Mikrobiologische Untersuchungen:

Enterohämorrhagische E. coli (EHEC) ASU L 07.18-01 mod. pro 25g : negativ


Claudia Schadewald
staatl. gepr. Dipl.-Lebensmittelchemikerin
Leitung Qualitätsmanagement


Jeannette Schwab
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Leitung Inspektionsstelle

Geschäftsführung: Dr. Jutta Kunert-Kirchoff, Dr. Erhard Kirchoff • HRB 30 412, Amtsgericht Charlottenburg

Prüfberichte und Gutachten dürfen auszugswise nicht ohne Genehmigung vervielfältigt werden • Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände
Sachverständige für amtliche Gegenproben gemäß §43 LFGB • Notifizierung gemäß VO (EG) Nr 882/2004 • Zulassung nach §44 ff Infektionsschutzgesetz
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025 für Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakerzeugnisse, Trinkwasser, Wasser.